



begane grond




1e verdieping




2e verdieping












































situatie



Renvooi

- TEKENINGEN ZIJN ONTWERPTEKENINGEN, GEEN WERKTEKENINGEN

- Alle maten in centimeters.
- Loze leidingen voorzien van een controledraad.
- De woningen zijn voorzien van vloerverwarming.

 MV	Hoofdbediening MV in woonkamer, BUVA Qstream, inbouw, CO ₂ gestuurd, hoogte 1500+vl.	 BV	BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Buitenvoeler op noordgevel, 2x0,8 naar warmtepomp
 RF	Hoogstand-bediening MV in keuken en badkamer, BUVA Qstream, inbouw. Hoogte in keuken 1250+vl., hoogte in badkamer 1500+vl.	 T/D	BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Telefoon/Data, hoogte 300+vl.
	Enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte 1050+vl.	 CAI	BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Televisie/Radio, hoogte 300+vl.
	Enkelvoudige waterdichte wandcontactdoos, hoogte 1050+vl.	 T/C	ONBEDRADE aansluiting 19mm tbv. Telefoon/Data of Televisie/Radio, hoogte 300+vl.
	Dubbelvoudige wandcontactdoos (in duo doos), hoogte in keuken boven aanrecht 1250+vl. in verblijfsruimten 300+vl., in overige ruimten 1050+vl.	 CAI	ONBEDRADE aansluiting 19mm tbv. Televisie/Radio, hoogte 300+vl.
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Koelkast, hoogte 100+vl.	 LL	ONBEDRADE aansluiting 19mm, hoogte 1050+vl. (onder één afdekraam met schakelaar en wandcontactdoos)
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Vaatwasmachine, hoogte 600+vl.	 VF	Videotoestel, hoogte 1500+vl.
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Oven, hoogte 100+vl.	 BEL	Beldrukker, hoogte 1300+vl.
	Dubbelvoudige wandcontactdoos tbv. Keukenmeubel/wasemkap, hoogte 2200+vl.		Groepenkast.
	Perilex wandcontactdoos tbv. Elektrische koken, hoogte 100+vl.		Aansluitpunt plafondlichtpunt / centraaldoos.
	ONBEDRADE aansluiting 19mm tbv. Close-in boiler, hoogte 600+vl.		Aansluitpunt wandlichtpunt, hoogte 1900+vl.
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasmachine, hoogte 1050+vl.		Toegang gebouw / woningtoegang
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasdroger, hoogte 1050+vl.		Deurmaat
	Perilex wandcontactdoos tbv. Warmtepomp, hoogte 2250+vl. (iom Eteck)		Warmtepomp
	Bedrade aansluiting 2x0,8mm tbv. aansluiten Thermostaat, hoogte 2250+vl. (iom Eteck)		Opstelplaats wasmachine/droger
	Bedrade aansluiting 2x0,8mm tbv. aansluiten Buitenvoeler, hoogte 2250+vl. (iom Eteck)		Opstelplaats koelkast
	Bedrade aansluiting 2x0,8mm tbv. aansluiten Naregeling, hoogte 2250+vl. (iom Eteck)		Opstelplaats kooktoestel
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Mechanische ventilatie, hoogte ntb.		Warmtepomp
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Vloerverwarmingsverdeler, hoogte 300+vl.		
	Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Elektrische Badkamerkachel, hoogte 300+vl.		
	BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Thermostaat, hoogte 1650+vl. (iom. Eteck)		